

## Erläuterungen - Klausurergebnisse Med. Biologie - Humanmedizin WS 2020/21

In der Klausur vom 15.02.2021 konnten maximal 40 Punkte erreicht werden. Die Vergabe der Noten erfolgte nach folgendem Schlüssel (60% Bestehensgrenze):

Punkte 40,00 – 36,00 Note 1

Punkte 35,99 – 32,00 Note 2

Punkte 31,99 – 28,00 Note 3

Punkte 27,99 – 24,00 Note 4

Punkte 23,99 – 00,00 Note 5

Die nachfolgende Tabelle enthält die Prüfungsergebnisse (Testat und Klausur) für Studierende der Humanmedizin des Studienjahres 2020/21, geordnet nach Studiengruppen, sowie der Repetenten.

Die letzte Spalte gibt Auskunft darüber, ob der Schein vergeben wird oder nicht. Alle Prüfungsergebnisse werden zentral vom Studiendekanat erfasst, so dass keine individuellen Scheine ausgegeben werden.

Wir gratulieren allen Studierenden, die das Leistungsziel erreicht haben!

Wurde das Leistungsziel nicht erreicht, können die Betroffenen an der **1. Wiederholungsklausur** am 26.03.2021 (Fr) teilnehmen. Die Schwerpunkte und der Fragenkatalog der Abschlussklausur gelten auch für die Wiederholungsklausur. Ort und genauer Zeitpunkt der 1. Wiederholungsklausur werden im März auf unserer Homepage und auf StudIP bekannt gegeben. Laut Studiendekanat gelten die **Opt-Out-Regelungen** auch für die Wiederholungsklausuren bis zum Ende des laufenden Wintersemesters.

**Alle Studierenden**, die an der Wiederholungsklausur am 26.03.2021 teilnehmen möchten, melden sich **bis zum 12.03.2021** unter [burkhard.krueger@med.uni-rostock.de](mailto:burkhard.krueger@med.uni-rostock.de) an! Später eingehende Anmeldungen können wegen der zu erstellenden Hygienekonzepte nicht berücksichtigt werden.

Für diejenigen, die ihre **Praktikumsprotokolle** abgeben müssen, gibt es keine Terminvorgabe. Jene sollten sich aber die Option der Teilnahme an der 1., mindestens aber an der 2. Wiederholungsklausur im September, offen halten, falls die Protokolle nicht den Anforderungen einer Scheinvergabe entsprechen. Diesbezüglich ist eine rechtzeitige Abgabe der Protokolle im Büro der Medizinischen Biologie (im Institut für Pathologie, Stempelstr. 14, 3. Etage) angezeigt. Die Betroffenen sollten sich daher umgehend, spätestens aber bis zum 26.02.2021, bei den Verantwortlichen zwecks Rücksprache melden (e-mail: [burkhard.krueger@med.uni-rostock.de](mailto:burkhard.krueger@med.uni-rostock.de)).

Studierende, die ihre Klausuren einsehen möchten, können die **Einsichtnahme** ab sofort beantragen. Einsichtnahme ist vor der Wiederholungsklausur bis einschließlich 19.03.2021 möglich. Bitte per E-Mail ([burkhard.krueger@med.uni-rostock.de](mailto:burkhard.krueger@med.uni-rostock.de)) drei Termine vorschlagen, von denen nach Möglichkeit einer von uns bestätigt wird. Aus Zeitgründen bitten wir jene Studierenden, die das Leistungsziel bereits erreicht haben, vorerst von einer Einsichtnahme abzusehen.

Matrikel #	SG	Testat 18.1.2021		Klausur 15.2.2021		Schein
		Punkte	Note	Punkte	Note	ja / nein
220201908	1	19,34	4	17,5	5	nein
220201301	1	26,5	1			nein
220200878	1	20,67	3	30,33	3	ja
220201721	1	16,5	4	30,5	3	ja
220201796	1	13,16	5	31,5	3	ja
220201297	1	20,75	3	27,5	4	ja
220201706	1	12,67	5	34,17	2	ja
220201478	1	23	2	27	4	ja
220202299	1	8	5	8,5	5	nein
220201208	1	24,75	2	32,67	2	ja
220202211	1	17	4	33,17	2	ja
220201269	1	22,67	2	33,5	2	ja
220201479	1	23,34	2	29,84	3	ja
220201205	1	20,5	3	23	5	nein
220200944	1	21	3	28,5	3	ja
220202190	1	16,17	5	16	5	nein
220201703	1	18	4	27,5	4	ja
220202437	1	22,75	2	28,17	3	ja
220201199	1	19,83	3	25	4	ja
220202439	1	22	3	22,33	5	nein
220202487	1	22	3	27,33	4	ja
220202255	1	24,67	2	30	3	ja
220202796	1	22	3	28,33	3	ja
220200868	2	26	1	34,67	2	ja
220201300	2	21,33	3	31,17	3	ja
220202293	2	21,5	3	19,5	5	nein
220200870	2	23,67	2	37,5	1	ja
220202429	2	21,25	3	16,5	5	nein
220201302	2	16,5	4	23,33	5	nein
220201047	2	16	5	27	4	Protokolle
220202136	2	23	2	26	4	ja
220201957	2	16,83	4	15,83	5	nein
220202485	2	20,75	3	33	2	ja
220201400	2	18,67	4	32,17	2	ja
220201285	2	18,67	4	25,5	4	ja
220201909	2	27	1	33	2	ja
220201042	2	27	1	35	2	ja
220202115	2	20,33	3	26,5	4	ja
220200872	2	13	5	18,5	5	nein
220201037	2	20,33	3	18	5	nein
220201276	2	18,25	4	25,5	4	ja
220202044	2	24,67	2	34,5	2	ja
220202116	2	19,5	3	28	3	ja

220202339	2	23,34	2	30	3	ja
220201040	2	24,5	2	33,33	2	ja
220202558	2	18,34	4	22,67	5	nein
219200540	3	25	2	35,84	2	ja
220201207	3	24,33	2	18	5	nein
220201270	3	21,25	3	24	4	ja
220201282	3	21,67	3	32	2	ja
220201471	3	15	5	23,83	5	nein
220202194	3	22	3	26,67	4	ja
219203754	3	25	2	36	1	ja
220200882	3	22,67	2	20,67	5	nein
220201048	3	16	5	16	5	nein
220202434	3	24	2	30,67	3	ja
220202126	3	19,67	3	30	3	ja
220201298	3	23,42	2	34,18	2	ja
220200877	3	23	2	29,5	3	ja
220201396	3	27	1	32,5	2	ja
220202462	3	20,66	3	27,33	4	ja
220202199	3	11,5	5	19,5	5	nein
220202117	3	17,67	4	31,83	3	ja
220202134	3	22	3	27,5	4	ja
220202130	3	15,5	5	28	3	ja
220201793	3	19,5	3	24,33	4	ja
220202207	3	22	3	18	5	nein
220201284	3	22,5	2	32	2	ja
220201704	4	24,17	2	32,67	2	ja
220202157	4	19,84	3	28,67	3	ja
220201481	4	22,33	3	26	4	ja
220202114	4	14,25	5	22,83	5	nein
220202435	4	21,66	3	33	2	ja
220201283	4	26	1	37	1	ja
220202046	4	20,67	3	25	4	ja
220200879	4					nein
220201468	4	13,42	5			nein
220201299	4	18,83	4	27,5	4	ja
220200887	4	24,75	2	32,67	2	ja
220201722	4	19,5	3	23,5	5	nein
220201399	4	20,17	3	35	2	ja
220201273	4	26	1	30,5	3	ja
220202208	4	20,66	3	35,67	2	ja
220201281	4	18	4	22,83	5	nein
220202110	4	22,33	3	35,83	2	ja
220202464	4	17,33	4	23	5	nein
216202747	4	16,33	5	33,5	2	ja
220202461	4	15,75	5	22	5	nein
220201470	4	19,5	3	28,5	3	ja
220202557	4	18,75	4	22,5	5	nein
220200881	5	23,83	2	28,5	3	ja

220202203	5	20,33	3	28,5	3	ja
220201304	5	17,83	4	27,67	4	ja
220202135	5	19	4	31,33	3	ja
220201472	5					nein
220200946	5	23,5	2	35	2	ja
220200891	5	27	1	35	2	ja
220201473	5	23,75	2	35,33	2	ja
220200890	5	20,5	3	34	2	ja
220202195	5	12,75	5	17	5	nein
220202263	5	14,5	5	36,5	1	ja
220202113	5	24	2	33,33	2	ja
220201911	5	16,33	5	22,33	5	nein
220202340	5	21,33	3	25	4	ja
220201060	5	18,66	4	32,18	2	ja
220202468	5	22,17	3	23,67	5	nein
220202105	5	22	3	28	3	ja
220202154	5	18,92	4	18,5	5	nein
220202159	5	25	2	37,5	1	ja
220202486	5	17,66	4	27,18	4	ja
220202192	5	17	4	16,67	5	nein
220200888	5	20,34	3	23,18	5	nein
220202137	5	19,75	3	18,83	5	nein
220200873	6	25,75	1	32,67	2	ja
220202258	6	20,34	3	27,5	4	ja
220202191	6	20,75	3	26,17	4	ja
220200893	6					ja
220201267	6	16,5	4	25	4	ja
220202294	6	24	2	24,5	4	ja
220201709	6	24	2	23,5	5	nein
220202483	6	25	2	31,67	3	ja
220202260	6	17,5	4	13,5	5	nein
220201707	6	18,34	4	31,84	3	ja
220201275	6	19,58	3	25,33	4	ja
220202155	6	25	2	28,5	3	ja
220202436	6	21,25	3	21,5	5	nein
220202128	6	19	4	24,67	4	ja
220201202	6	17,33	4	33	2	ja
220201045	6	21,75	3	35	2	ja
220201718	6	21,5	3	22,67	5	nein
220201051	6	17,33	4	25,17	4	ja
220202153	6	15,66	5	22,83	5	nein
220202343	6	17,17	4	20	5	nein
220201700	6	20,67	3	25	4	ja
220202428	6	15,83	5	23,17	5	nein
220202259	7	24	2	35	2	ja
220200886	7	25,17	2	37	1	ja
220201309	7	22,5	2	30	3	ja
220202534	7	19,34	4	22,67	5	nein

220200874	7	25,5	1	29	3	ja
220202342	7	23,17	2	32,33	2	ja
220201912	7	15,67	5	23	5	nein
220200869	7	20,67	3	34,33	2	ja
220202111	7	12,66	5	27	4	Protokolle
220202196	7	26	1	30	3	ja
220202201	7	18,16	4	29,17	3	ja
220202133	7	22,75	2	33	2	ja
220201401	7	23	2	32,5	2	ja
220201474	7	19,5	3	33,17	2	ja
220202269	7	24	2	38	1	ja
220201306	7	24	2	28	3	ja
220201279	7	25,5	1	34	2	ja
220202127	7	19	4	27,17	4	ja
220202210	7	17,67	4	29,33	3	ja
220201705	7	21,34	3	24,17	4	ja
220202344	7	23,75	2	26,17	4	ja
220202535	7	13	5	29,84	3	ja
219203812	8	26	1	38	1	ja
220202204	8	17,17	4	25,67	4	ja
220202109	8	15,17	5	20,5	5	nein
220202298	8	21,42	3	18,5	5	nein
220202438	8	15,33	5	27,17	4	Protokolle
220202202	8	16,25	5	27,67	4	Protokolle
220202158	8	18	4	30,84	3	ja
220202197	8	19	4	26,33	4	ja
220202213	8	15,34	5	26,67	4	Protokolle
220201724	8	22,17	3	26,5	4	ja
220202041	8	23,5	2	28	3	ja
220202252	8	15,5	5	16,17	5	nein
220202045	8	21,5	3	31	3	ja
220202200	8	18,83	4	25,67	4	ja
220200871	8	26,75	1	35	2	ja
220200892	8	20,17	3	29,67	3	ja
220202205	8	22,25	3	33,67	2	ja
220201308	8	15,5	5			nein
220202297	8	22,33	3	21,5	5	nein
220201278	8	13,42	5			nein
220202536	8	21,67	3	32	2	ja
220202582	8	20	3	27	4	ja
220201204	9	18,67	4	31	3	ja
220201956	9	21,5	3	20	5	nein
220201910	9	22,17	3	27,5	4	ja
220202112	9	19,33	4	27,83	4	ja
220200867	9	22,5	2	33	2	ja
220201201	9	14,34	5	30,83	3	ja
220202270	9	11,83	5	27	4	Protokolle
220201717	9	15,5	5	16,83	5	nein

220202107	9	22,5	2	23,5	5	nein
220202132	9	9,66	5	24	4	Protokolle
220201058	9	21,5	3	30,17	3	ja
220201303	9	20,25	3	23,17	5	nein
220202254	9	17,17	4	21,83	5	nein
219200284	9	19	4	28,5	3	ja
220202295	9	17	4	27,5	4	ja
220201039	9	18,42	4	29,67	3	ja
220201702	9	21,33	3	30,5	3	ja
220202261	9	21,84	3	24,67	4	ja
220202467	9	20,33	3	34,5	2	ja
220200889	9	21	3	32	2	ja
220202484	9	18,67	4	25,17	4	ja
220201485	9					nein
220202104	10	14,33	5	27	4	Protokolle
220201708	10	21,17	3	31	3	ja
220202209	10	21,5	3	28	3	ja
220201480	10	13,5	5	19,5	5	nein
220201305	10	17,08	4	22,83	5	nein
220201038	10	16,83	4	21	5	nein
220201701	10	19,66	3	23,5	5	nein
220201057	10					nein
220202198	10					nein
220202106	10	23,5	2	33,5	2	ja
220201274	10	19,33	4	26	4	ja
220201268	10	20,75	3	35,5	2	ja
220201795	10	14,5	5	19	5	nein
220202257	10	16,25	5	16,33	5	nein
220201792	10	18,33	4	24	4	ja
220201797	10	14,5	5	29,67	3	ja
220201397	10	19,5	3	28	3	ja
220202129	10	16,5	4	22	5	nein
220202323	10	15,25	5	24	4	Protokolle
220202214	10	15,5	5	29	3	ja
220202433	10	22,25	3	31,17	3	ja
220202432	10	21,67	3	27	4	ja
220202431	10	14,33	5	25,67	4	Protokolle
<b>Repetenten</b>						
219204216		19,75	3	32	2	ja
219202944		20,33	3	26,91	4	ja
219204204		19,83	3	27,66	4	ja
219202987		14,34	5	25,5	4	nein
219203704		20	3	26,33	4	ja
219203019		19,67	3	33	2	ja
219202979		20,25	3	23,5	5	nein

218203088			5*			nein
219204210		11,84	5			nein
219204173		16,92	4	30	3	ja
219204239		17,84	4	27	4	ja
218204720		8,84	5			nein
219202998		9,75	5	28,5	3	ja
219202985		21,42	3	22	5	nein
219203001		21,67	3	19	5	nein
218204222		7,58	5	21	5	nein
219202988			5*	14,83	5	nein
218200064		13,3	5	22	5	nein
218203036		11,83	5	24	4	nein
219204170		24,33	2	27,16	4	ja
219203634		16,5	4	23,17	5	nein
217203450		18,83	4	29	3	ja
219204642		16,17	5	18,5	5	nein
214204498	4	17,3	4	22	5	nein
218205189	7			14	5	nein
218203049	5	20,2	3	24,17	4	ja
218203104		15,7	5	27	4	nein
218203042	10					nein
219203733	7	19	4	17	5	nein
219202974	10	16,6	4	10,5	5	nein
219202946	5	24,5	2	24,5	4	ja
219201658	5	13,8	5	21	5	nein
219204720	9	17,2	4	30	3	ja
219202975	2	20,5	3	29	3	ja
219202950	6	19,7	3	29,5	3	ja
219204195	8	17,7	4	27,83	4	ja
219204731	6	21	3	30,83	3	ja

Testatsergebnisse vom 18.12.2019 werden zur Berechnung herangezogen

Klausurergebnisse vom 17.09.2020 werden zur Berechnung herangezogen